



FEIN Haakse
polijstmachine



WPO 13-15 E

**FEIN haakse polijstmachine
WPO 13-15 E.
Voor perfecte resultaten.**

Powered by innovation



FEIN haakse polijstmachine WPO 13-15 E. Voor perfecte resultaten.

Voor hoogwaardige lakoppervlakken is alleen de perfecte rondombehandeling goed genoeg. Opdat alles glad verloopt, zijn er nu de FEIN polijstsets voor lakoppervlaktes van nieuwe auto's en tweedehands auto's inclusief de nieuwe FEIN haakse polijstmachine WPO 13-15 E. Met slechts 2,4 kg is dit een van de lichtste haakse polijstmachines in zijn klasse – en beschikt daarmee over een optimale kracht-gewicht-verhouding. Bij gebruik van hoogwaardige polijstmiddelen met nanopartikels zorgt hij ook met de allernieuwste hightechlaksoorten voor een briljante glans.

Gewoon briljant.



De resultaten van de haakse polijstmachine zijn afhankelijk van het materiaal waarmee deze wordt gebruikt. En omgekeerd heeft u aan het beste polijstmiddel niet veel als de polijstmachine niet goed is. De FEIN polijstsets bieden beide: De FEIN WPO 13-15 E en nano-polijstmateriaal. Voor absoluut glanzende resultaten – en rendabiliteit.

Werken zonder onderbreking.



De FEIN WPO 13-15 E raakt ook bij continubedrijf niet oververhit. De transmissiekop blijft koel. Daarom ontbreekt een vaak lastige overbelastingsschakelaar en daarmee dure werkonderbrekingen. En ook toerentalschommelingen bij hoge belasting horen nu tot het verleden.

Meer vermogen, minder gewicht.



De FEIN WPO 13-15 E geeft ook bij hoge aandrukkracht niet op. HIGH POWER MOTOR en tweetraps transmissieondersteuning zorgen voor een koppel dat u verder alleen van grote polijstmachines kent. En dat met een gewicht van slechts 2,4 kilogram.

Perfecte startsnelheid.



De FEIN WPO 13-15 E start altijd met het laagste toerental van 200 t/min. Morsen van polijstmiddel is dus zo goed als uitgesloten. Evenals het ongecontroleerde versnellen en de hieruit resulterende hologrammen op de lak.



Duidelijke voordelen in de hand

- Lange, slanke handgreep**
Extreem hoog koppel en een maximaal toerental van 1500 t/min – deze twee heeft u met de lange handgreep zeker in de hand.
- LED-weergave van het toerental**
Met de 5-trap LED-weergave heeft u het ingestelde toerental in het oog en kunt u dit ook na een werkonderbreking gewoon met de gasgeeftoets weer exact regelen.
- Innovatief schakelaarconcept**
Een schakelaar om in en uit te schakelen, twee ergonomisch gepositioneerde touch-toetsen om gas te geven (+) resp. om het toerental te reduceren (-). Zowel voor rechts- als linkshandige optimaal.
- HIGH POWER MOTOR en transmissieondersteuning**
Voor lange levensduur, zelfs bij hoge belasting van de machine. En voor superpower, zoals u die alleen kent van wezenlijk zwaardere polijstmachines
- Greepkap aan de transmissiekop**
Ideaal voor bijzonder sensibel werken, bijvoorbeeld bij Smart Repair. Hierbij blijft de transmissiekop ook bij continu-bedrijf aangenaam koel.

Polijsten met systeem – daarvoor zorgen de nieuwe FEIN polijstsets.



Sterk beschadigde lak / sinaasappelstructuur

Met het lamsvel en de FEIN NANO polijstmiddelen polijst u de lak eerst. Vervolgens met de oranje polijstspons tot hoogglans polijsten. Tenslotte verzegelt u de glans met de FEIN lakverzegeling met de witte polijstspons.



Kleine lakreparaties

Gecorrigeerde steenslagbeschadigingen, lakblazen en kleine lakdruipers worden met het schuurpapier verwijderd en vervolgens gepolijst. Voor het bevochtigen gebruikt u de kubusspons.



Lichte beschadiging

Licht beschadigde lak polijst u met de oranje polijstspons en FEIN NANO polijstmiddel. Daarna met de witte polijstspons FEIN NANO lakverzegeling aanbrengen. Het resultaat zal u overtuigen.



Hologrammen verwijderen

Vooraf bij donkere laksoorten kunnen hologrammen ontstaan; polijstvlekken verschijnen ook bij andere kleuren. Voor het uitpolijsten is de wafelspons in combinatie met FEIN NANO polijstmiddel optimaal. Vervolgens de FEIN NANO lakverzegeling met de witte polijstspons aanbrengen en het oppervlak is perfect.



FEIN tips voor het polijsten van hoogwaardige lakoppervlakken

Een perfecte finish verkrijgt u met FEIN sproeiwas: Deze zorgt voor briljante glans en verwijdert bovendien polijstmiddelen van kunststof delen. Reinig na de werkzaamheden de polijstsponzen en lamsvellen met de reinigingsborstel. Verontreinigingen en polijstmiddelen worden zo geheel verwijderd.

Aan alles gedacht – FEIN polijststelsysteem.

Alleen met het optimale toebehoren haalt u het beste uit uw FEIN haakse polijstmachine: briljante oppervlakken, lange levensduur en kostenbesparend gebruik van tijd en middelen. Opdat alles goed verloopt heeft FEIN een compleet toebehorenprogramma samengesteld – van het lamsvel met sterk verwijderend vermogen tot de sproeiwas waarmee u ook niet-metalen delen tot hoogglans kunt polijsten. Praktische kleine hulpjes zoals de reinigingsborstel ronden het geheel af.

Toepassingsmatrix polijsten

	 Verbeteren	 reinigen/afruwen	 polijsten	 polijsten	 verzegelen	 reinigen
 Sinaasappelstructuur	 Bevochtigingskubus  Handschuurblok  Schuurpapier	 FEIN NANO polijstmiddel  Lamsvel	 FEIN NANO polijstmiddel  Polijstspons oranje	 FEIN NANO lakverzegeling  Polijstspons	 Microvezeldoek  Sproeiwas	
 Sterk beschadigde lak						
 Licht beschadigde lak						
 Hologram			 FEIN NANO polijstmiddel  Wafelspons			

Rondom perfect uitgerust – WPO 13-15 E op aanvraag in de set.



WPO 13-15 E, technische gegevens

Onbelast toerental	200 – 1.500 t/min
Verbruik	1200 W
Afgeg. vermogen	750 W
Gewicht	2,4 kg
Max. diameter	250 mm
Houderdraad	M 14
Bestelnummer	7 221 18

Bij prijs inbegrepen: 1 greepkap, 1 extra handgreep



FEIN polijstset voor nieuwe auto's:

Speciaal samengesteld voor nalakken of jonge tweedehands auto's (jaarauto) met krasvrije lak en voor gebruik van nano-polijstmiddelen

- 1 FEIN haakse polijstmachine WPO 13-15 E
- 1 steunschijf met klittenbandgedeelte, Ø 150 mm
- 1 polijstspons Ø 150 mm, middel
- 1 polijstspons, oranje, Ø 150 mm
- 1 wafelspons Ø 150 mm
- 1 NANO polijstmiddel 250 ml
- 1 FEIN NANO lakverzegeling 250 ml
- 1 sproeiwas 100 ml
- 1 microvezeldoek
- 1 reinigingsborstel

Bestel-nr. 7 221 18 50 01 0



FEIN polijstset voor tweedehands auto's:

De set is samengesteld voor het lakken van alle tweedehands auto

- 1 FEIN haakse polijstmachine WPO 13-15 E
- 1 steunschijf met klittenbandgedeelte, Ø 150 mm
- 1 polijstspons Ø 150 mm, middel
- 1 polijstspons, oranje, Ø 150 mm
- 1 wafelspons Ø 150 mm
- 1 lamsvel Ø 150 mm
- 1 set schuurpapier (53 st., K 2800)
- 1 handschuurblok
- 1 bevochtigingskubus
- 1 NANO polijstmiddel 250 ml
- 1 FEIN NANO lakverzegeling 250 ml
- 1 sproeiwas 100 ml
- 1 microvezeldoek
- 1 reinigingsborstel

Bestel-nr. 7 221 18 51 01 0



Polijsen

NANO polijstmiddel

Microfijne polijstpasta op nanopartikelbasis voor de machinale verwerking van nieuwe en oude lak. Siliconenvrij.



250 ml
Bestelnummer 6 37 26 011 01 0
 1000 ml
Bestelnummer 6 37 26 014 01 0

Schuurpapier

Microfijne, zelfklevend schuurpapier korrel 2800, voor het verwerken van lakfouten zoals bijvoorbeeld lakblazen. 1 set à 53 schuurpapier Ø 30 mm. Passend bij het handschuurblok 6 37 33 002 01 0



Bestelnummer 6 37 17 221 01 0

Bevochtigingskubus

Handzame schuimkubussen voor het hygiënisch bevochtigen van schuurpapier



Bestelnummer 6 37 33 001 01 0

Handschuurblok

Handzaam schuurblok met schuurpapier aan beide zijdes



Bestelnummer 6 37 33 002 01 0

Microvezeldoek

Fijne kwaliteit voor het reinigen van sensibele lakoppervlakken. Uitvoering zonder naad voor kras- en pluisvrij werken.



Bestelnummer 6 37 33 003 01 0

Reinigingsborstel

Voor het reinigen en schoonborstelen van lamsvel en polijstsponzen



Bestelnummer 6 37 33 004 01 0

Gereedschapskist

Metaal, 445 x 310 x 245 mm, 3,8 kg

Bestelnummer 3 39 01 098 018

Polijsstoebehoren

Steunschijf

met klittenbandhechtgedeelte, M14



Ø mm	Bestelnummer
80	6 38 06 179 01 5
125	6 38 06 169 01 6
130	6 38 06 178 01 1
150	6 38 06 170 01 8
200	6 38 06 171 01 7

Steunschijf

Voor lamsvel met fixatiekoord, rubberlaag, M14



Ø mm	Bestelnummer
120	6 38 06 012 00 8
170	6 38 06 030 00 4

Polijspons

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheden: zacht voor nieuwe lak, middelmatig voor licht beschadigde lak en het aanbrengen van was, hard voor sterk beschadigde lak.

Voor klittenbandsnelbevestiging, Hoogte 40 mm



Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer
100	zacht	6 37 23 024 01 8
100	hard	6 37 23 023 01 0
125	middelmatig	6 37 23 017 01 0
150	middelmatig	6 37 23 018 01 8
160	zacht	6 37 23 026 01 5
160	hard	6 37 23 025 01 2

Bijpassende steunschijven:

Voor Ø 100 mm = steunschijf Ø 80 mm
 Voor Ø 125 mm = steunschijf Ø 125 mm
 Voor Ø 150 mm = steunschijf Ø 150 mm
 Voor Ø 160 mm = steunschijf Ø 130 mm

Polijspons oranje

Fijnporige, gemiddeld harde polijstspons voor nieuwe en oude lak.
 Ø 150 mm



Bestelnummer 6 37 23 028 01 0

Polijsstoebehoren

Wafelspons

Extreem fijne en zachte polijstspons voor het verwijderen van hologrammen op donkere lak.
 Ø 150 mm



Bestelnummer 6 37 23 029 01 0

Lamsvel

Met fixatiekoord



Ø mm	Bestelnummer
120	6 37 23 007 00 2
170	6 37 23 003 00 3

Met klittenbandsnelbevestiging

Ø mm	Bestelnummer
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4
200	6 37 23 010 00 6

Verzegelen

NANO lakverzegeling

Hoogwaardige lakverzegeling met nanopartikels voor machinale verwerking. Brilljante hoogglans. Siliconenvrij.



250 ml
Bestelnummer 6 37 26 012 01 0
 1000 ml
Bestelnummer 6 37 26 015 01 0

Sproeiwas

Sproeiware lakverzegeling voor het reinigen en langdurig verzegelen van gepolijste oppervlakken. Verwijdert polijstmiddelresten van kunststofdelen.



100 ml
Bestelnummer 6 37 26 013 01 0